

EGO[™]
POWER⁺ HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

Dargestelltes Modell: CHT2001E



KRAFTVOLLER MOTOR
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF
Hervorragende Bedienbarkeit
und einfach zu verwenden

12V-LITHIUM™-IONEN-AKKU

GRASSCHEREN-AUFSATZ
Schneller und einfacher Kantenschnitt
- 11,5 cm Schnittbreite

EINFACHE ANBRINGUNG
für einen sicheren Betrieb

HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ
Müheles austauschbare, lasergeschnittene
20-cm-Klinge mit 8-mm-Klingenspalt



CHT2001E 12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.



Einbaue Akku und 12V-Ladegerät - siehe Seite 133.

	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZAHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-



AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.

Abgebildetes Modell: HT2600E



LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert, dass die Klängen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden



ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



ZWEISTUFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe



HINTERER GRIFF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch




SICHERHEITSSCHILD
Hilft, Verletzungen zu verhindern



DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER
Für weniger Vibrationen beim Schneiden

GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



HT2000E
51 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT2410E
61 CM HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker borstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT2600E
66 CM HECKENSCHERE

Mit einer langlebigen 66 cm langen, diamantgeschliffenen Klinge und innovativem, drehbarem Griff bietet die HT2600E Präzision und Leichtigkeit.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT5100E
51 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT6500E
65 CM HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 210 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 6,0 Ah bis zu 180 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 6,0 Ah bis zu 145 min 7,5 Ah bis zu 180 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 270 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 6,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min 12,0 Ah bis zu 195 min	2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 6,0 Ah bis zu 90 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 170 min
DREHZAHLEGEUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHLE	3.000 U/min	3.000 U/min	3.400 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIF	Nein	Nein	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	2/1,5	1,8/1,7	2,4/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	HT2001E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Lader	HT2411E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	HT2601E: Inklusive Heckenschere, 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

* Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.
• Die grün hervorgehobene Schnittleistung entspricht derjenigen, die im Kit enthaltenen Batterie.



NEU FÜR 2024

PRO X PERFORMANCE MIT EXTRA REICHWEITE

Die neuen Pro X Stabheckenscheren ermöglichen es professionellen Anwendern, mehr mit weniger Aufwand zu schneiden. Hohe und tiefe Hecken können so in einem einzigen Arbeitsgang und ohne den Einsatz von Leitern getrimmt werden.

Der Carbonschaft macht die Heckenschere robust sowie langlebig und auch das Durchbiegen am Ende des Werkzeugs wird minimiert. Die langstielige Version verfügt über einen Gelenkkopf, mit dem sich der Schnittwinkel für verschiedene Aufgaben einfach ändern lässt.

Beide Stabheckenscheren besitzen drei Geschwindigkeiten, die für verschiedene Trimm- und Schnittaufgaben geeignet sind, sowie doppelseitige, dreifach geschliffene Messer für die robustesten Hecken.

Die Antriebseinheit ist Teil der neuen Pro X Plattform und kompatibel mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus.



ANPASSBARE GURTAUFHÄNGUNG
Für komfortables Arbeiten den ganzen Tag lang


CARBONSCHAFT MIT INTERNER ANTRIEBSWELLE AUS STAHL
Für eine längere Lebensdauer

DREI GESCHWINDIGKEITEN
Geeignet für verschiedene Trimm- und Schnittaufgaben

ABZUGSHEBEL FÜR VARIABLE GESCHWINDIGKEIT
Für präzise Schnittkontrolle

IOT VORBEREITUNG MIT EINGEBAUTEM BLE-MODUL

HECKMOTOR
Mit allen handgeführten EGO ARC-Lithium™ Akkus kompatibel



53 CM DOPPELSEITIGE, DREIFACH GESCHLIFFENE MESSER
Für die härtesten Aufgaben

SCHWENKBARER TRIMMKOPF UND GETRIEBE
Vielseitig für unterschiedliche Trimm- und Schnittaufgaben



EGO PRO X
NEU FÜR 2024

HTX5300-P 53 CM PRO X KURZSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT FESTEM TRIMMKOPF

Variable Geschwindigkeit, Carbonschaft mit interner Stahlantriebswelle für längere Haltbarkeit, dreifach geschliffene Klingen, doppelte Schnittwirkung – erledigt jede Aufgabe mit Leichtigkeit, ob groß oder klein.



EGO PRO X
NEU FÜR 2024

HTX5300-PA 53 CM PRO X LANGSTIELIGE STABHECKENSCHERE MIT GELENKKOPF

Ideal für breitere, höhere Hecken, mit einer längeren Reichweite von 2,5 m und einem gelenkigen Trimmkopf – mit variabler Geschwindigkeit, Carbonschaft mit innenliegender Stahlantriebswelle für längere Haltbarkeit, dreifach geschliffenen Messern und doppelter Schnittwirkung – erledigt jede Aufgabe mit Leichtigkeit, ob groß oder klein.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
SCHNEIDMESSERLÄNGE	53 cm	53 cm
ZAHNABSTAND	28 mm	28 mm
MESSERZAHNTIEFE	21 mm	21 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 112 min 5,0 Ah bis zu 140 min 6,0 Ah bis zu 168 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 336 min 28,0 Ah bis zu 784 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 3.600 4.000 U/min	3.200 3.600 4.000 U/min
MESSERTYP	Dreifach geschliffen	Dreifach geschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	4,2 kg	5,6 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



HTX6500
65 CM PRO X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HTX7500
75 CM PRO X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HECKENTRIMMEN MIT LEICHTIGKEIT

Die Heckenscheren der Pro X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

Klingen, die sauber schneiden.

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschliffenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.



DUALES TRIGGER-SYSTEM
Für einen sicheren Betrieb



**LASERGESCHNITTENES,
DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER**



**EINZIGARTIGES GRIF-
UND TRIGGER-DESIGN**
Für absolut müheloses
Schwenken zwischen
Horizontal- und
Vertikal-Schnitt

NIEDRIGER MESSERSCHUTZ
Für sicheren und leichten Zugang

**65-75 CM MESSERLÄNGE MIT
33 MM SCHNITTLÄNGE**

FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert, dass die Klingen
und auch heckenangrenzende
Elemente beschädigt werden

	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHLREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S ²)	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

AKKULAND
Hillebrand



Firma Peter Hillebrand
8680 Mürzzuschlag
Wiener Straße 59
Tel.: 03852 / 30400
mail@akkuland.at



www.akkuland.at • Peter Hillebrand mobil: 0680 11 75 818



www.egopowerplus.com



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2024

01DET/CAT01-2400